



Gdańsk 16.03.2022 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) na dostawę kserokopiarek wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi oraz naprawami i przeglądami w okresie trwania gwarancji dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej – ZZ/4/055/D/22

Odpowiedź na zapytania

Zamawiający Politechnika Gdańska udziela odpowiedzi na złożone zapytanie przez Wykonawcę w dniu 15.03.2022 r

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne o parametrach:

1. Dysk twardy klasyczny HDD o większej pojemności.
2. Bez funkcji skanowania WIA
3. Taca wielofunkcyjna 100 kartkowa

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaoferowania urządzenia posiadającego

- Dysk inny niż wyspecyfikowany tj, min. 32 GB SSD
- Podajnik boczny inny niż wyspecyfikowany tj; 150-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-300 g/m² A6-A3

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie urządzenia nie obsługującej funkcji skanowania sieciowego WIA

Wykonawcy winni uwzględnić powyższe odpowiedzi w złożonej ofercie.
Pozostała treść, warunki i terminy określone w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
Powyższa zmiana stanowi integralną część ogłoszenia.

Mgr inż. Mariusz Miler
Kancelarz PG